

## Open Data Dictionary

### Sites miniers artisanaux dans l'est de la RDC

Dernière mise à jour : 28.11.2023

**Table :** cod\_mines\_curated\_all\_opendata\_p\_ipis

Nom de colonne	Description	Type de données	Valeurs
<b>-- Identifiants</b>			
<b>FID</b>	ID générée par le geoserver	text	
<b>vid</b>	ID des Vues	integer	
<b>source</b>	Source des données	text	Seulement : <i>IPIS-Ministère des Mines, IPIS, BGR, Third-party.</i>
<b>project</b>	Projet au cours duquel les données ont été enregistrées	text	Seulement : <i>IPIS - ....., Statut de qualification, statut iTSCi, KPCSC - Grassroot research, PAX.</i>
<b>pcode</b>	Identifiant unique des sites miniers (utilisé en interne par IPIS)	text	
<b>name</b>	Nom du site minier	text	
<b>-- Date et localisation</b>			
<b>visit_date</b>	Date de la visite	text	AAAA-MM-JJ
<b>visit_onsite</b>	Les enquêteurs ont-ils pu visiter le site ?	integer	Seulement : <i>1 (vrai), 0 (faux), NULL (non mesuré).</i>
<b>visit_onsite_novisitreason</b>	Raison pour laquelle les enquêteurs n'ont pas pu visiter le site	text	
<b>geom</b>	Géométrie	geometry (exported as WKT)	
<b>longitude</b>	Longitude	double precision	
<b>latitude</b>	Latitude	double precision	

<b>location_origin</b>	Origine des données de localisation	text	Seulement : <i>GPS, Approximation</i> (localisation approximative).
<b>province</b>	Province	text	Principalement : <i>Sud-Kivu, Nord-Kivu, Ituri, Maniema, Tanganyika, Haut-Lomami, Tshopo, Haut-Uele, Haut-Katanga</i> .
<b>province_old</b>	Nom de l'ancienne province (avant 2015)	text	Seulement : <i>Orientale, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga</i> .
<b>territoire</b>	Territoire	text	
<b>collectivite</b>	Collectivité	text	
<b>groupement</b>	Groupement	text	
<b>village</b>	Village(s) le(s) plus proche(s)	text	
<b>-- Nombre de travailleurs</b>			
<b>workers_num</b>	Nombre de travailleurs. Sont inclus toutes les personnes impliquées dans l'exploitation du site (creuseurs, laveurs, transporteurs,...)	integer	
<b>-- Accès au site</b>			
<b>access_dry</b>	Accessibilité pendant la saison sèche	text	Seulement : <i>carmoto</i> (directement accessible en voiture ou en moto), <i>less2h</i> (accès, marche incluse, de 2h ou moins), <i>more2h</i> (accès, marche incluse, de plus de 2h), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>access_wet</b>	Accessibilité pendant la saison des pluies	text	Seulement : <i>carmoto</i> (directement accessible en voiture ou en moto), <i>less2h</i> (accès, marche incluse, de 2h ou moins), <i>more2h</i> (accès, marche incluse, de plus de 2h), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>-- Minerais et traitement</b>			
<b>is_3t_mine</b>	Y a-t-il au moins un des minerais 3T (Cassitérite, Wolframite ou Coltan) extrait sur ce site ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>is_gold_mine</b>	Est-ce que de l'or est extrait sur ce site ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>mineral1</b>	Minerai principal	text	Principalement : <i>Or, Cassitérite, Coltan, Wolframite, Diamant, Cuivre</i> .

<b>selling_points_mineral1</b>	Points de vente les plus proches	text	Liste des lieux séparés par une virgule. 'Au site' lorsqu'il est sur le site.
<b>final_destination_mineral1</b>	Destination finale en RDC	text	Liste des lieux séparés par une virgule.
<b>mineral2</b>	Minerai 2	text	Principalement : <i>Or, Cassitérite, Coltan, Wolframite, Diamant, Cuivre.</i>
<b>selling_points_mineral2</b>	Points de vente les plus proches	text	Liste des lieux séparés par une virgule. 'Au site' lorsqu'il est sur le site.
<b>final_destination_mineral2</b>	Destination finale en RDC	text	Liste des lieux séparés par une virgule.
<b>mineral3</b>	Minerai 3	text	Principalement : <i>Or, Cassitérite, Coltan, Wolframite, Diamant, Argent.</i>
<b>selling_points_mineral3</b>	Points de vente les plus proches	text	Liste des lieux séparés par une virgule. 'Au site' lorsqu'il est sur le site.
<b>final_destination_mineral3</b>	Destination finale en RDC	text	Liste des lieux séparés par une virgule.
<b>mercury</b>	Le traitement au mercure pour extraire l'or est-il appliqué sur le site ? (ne concerne pas le traitement au mercure à un stade ultérieur)	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>-- Groupes armés</b>			
<b>presence</b>	Y a-t-il au moins un groupe armé présent sur le site minier (régulièrement ou non) ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>interference</b>	Y a-t-il au moins un groupe armé non-étatique présent sur le site, ou au moins un groupe armé étatique qui mène des activités illégales ? Il s'agit notamment des activités ci-dessous, si elles sont enregistrées sur le site.	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>armed_group1</b>	Principal groupe armé présent sur le site minier	text	Principalement : <i>FARDC, Raïa Mutomboki, FDLR, NDC, NDC-Rénové, Maï-Maï.</i>

<b>type_armed_group1</b>	Type de groupe armé	text	Principalement : <i>Aucun</i> (aucun groupe armé présent), <i>Groupe armé étranger</i> , <i>Groupe armé local</i> (Autres groupes armés non étatiques), <i>FARDC - Pas de données sur les ingérences</i> (FARDC sans données sur les activités illégales), <i>FARDC - Pas d'ingérence constatée</i> (FARDC n'opérant pas d'activités illégales), <i>FARDC - Éléments indisciplinés</i> (FARDC opérant des activités illégales), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>frequency_armed_group1</b>	Fréquence de présence	text	
<b>taxation_armed_group1</b>	Ce groupe taxe-t-il la production ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>commerce_taxation_armed_group1</b>	Ce groupe taxe-t-il le commerce de certains biens sur le site ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>entrance_taxation_armed_group1</b>	Ce groupe taxe-t-il le passage des personnes vers le site en utilisant une barrière ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>monopoly_armed_group1</b>	Ce groupe a-t-il le monopole de la vente des productions à la mine ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>buying_minerals_armed_group1</b>	Ce groupe achète-t-il des minerais à la mine ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>digging_armed_group1</b>	Ce groupe creuse-t-il lui-même à la mine ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>forced_labour_armed_group1</b>	Ce groupe force-t-il les mineurs à travailler pour eux ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>pillaging_armed_group1</b>	Ce groupe pratique-t-il le pillage à la mine ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>pit_ownership_armed_group1</b>	Des membres de ce groupe possèdent-ils des puits ou des chantiers sur le site ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>armed_group2 (ou 3)</b>	Deuxième (ou troisième) groupe armé présent sur le site minier	text	Principalement : <i>FARDC</i> , <i>Raïa Mutomboki</i> , <i>FDLR</i> , <i>NDC</i> , <i>NDC-Rénové</i> , <i>Mai-Mai</i> .

<b>type_armed_group2 (ou 3)</b>	Type de groupe armé	text	Principalement : <i>Aucun</i> (aucun groupe armé présent), <i>Groupe armé étranger</i> , <i>Groupe armé local</i> (Autres groupes armés non étatiques), <i>FARDC - Pas de données sur les ingérences</i> (FARDC sans données sur les activités illégales), <i>FARDC - Pas d'ingérence constatée</i> (FARDC n'opérant pas d'activités illégales), <i>FARDC - Éléments indisciplinés</i> (FARDC opérant des activités illégales), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>frequency_armed_group2 (ou 3)</b>	Fréquence de présence	text	
<b>taxation_armed_group2 (ou 3)</b>	Ce groupe taxe-t-il la production ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>commerce_taxation_armed_group2 (ou 3)</b>	Ce groupe taxe-t-il le commerce de certains biens sur le site ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>entrance_taxation_armed_group2 (ou 3)</b>	Ce groupe taxe-t-il le passage des personnes vers le site en utilisant une barrière ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>monopoly_armed_group2 (ou 3)</b>	Ce groupe a-t-il le monopole de la vente des productions à la mine ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>buying_minerals_armed_group2 (ou 3)</b>	Ce groupe achète-t-il des minerais à la mine ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>digging_armed_group2 (ou 3)</b>	Ce groupe creuse-t-il lui-même à la mine ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>forced_labour_armed_group2 (ou 3)</b>	Ce groupe force-t-il les mineurs à travailler pour eux ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>pillaging_armed_group2 (ou 3)</b>	Ce groupe pratique-t-il le pillage à la mine ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>pit_ownership_armed_group2 (ou 3)</b>	Des membres de ce groupe possèdent-ils des puits ou des chantiers sur le site ?	integer	Seulement : <i>1</i> (vrai), <i>0</i> (faux), <i>NULL</i> (non mesuré).
<b>-- Outils et niveaux de mécanisation</b>			
<b>mechanisation</b>	En fonction des outils utilisés à la mine, quel est son niveau de mécanisation ?	text	<i>Haut</i> , <i>Moyen</i> , <i>Bas</i> , <i>NULL</i> (non mesuré).

<b>-- Services de l'État et traçabilité</b>			
<b>state_service1</b>	Service de l'État 1	text	Principalement : SAESSCAM (SAEMAPE), iTSCI (via SAESSCAM), Division des mines, Police des mines, Chefferie, NULL (absence ou non mesuré).
<b>state_service2</b>	Service de l'État 2	text	Principalement : SAESSCAM (SAEMAPE), iTSCI (via SAESSCAM), Division des mines, Police des mines, Chefferie, NULL (absence ou non mesuré).
<b>state_service3</b>	Service de l'État 3	text	Principalement : SAESSCAM (SAEMAPE), iTSCI (via SAESSCAM), Division des mines, Police des mines, Chefferie, NULL (absence ou non mesuré).
<b>state_service4</b>	Service de l'État 4	text	Principalement : SAESSCAM (SAEMAPE), iTSCI (via SAESSCAM), Division des mines, Police des mines, Chefferie, NULL (absence ou non mesuré).
<b>traceability</b>	Activité de traçabilité sur le site. Les sites 'iTSCI (not visited by IPIS)' proviennent de sources tierces et la présence du programme iTSCI n'a pas encore pu faire l'objet d'une vérification par les équipes d'IPIS sur le terrain.	text	Seulement : iTSCI, iTSCI (not visited by IPIS), Better Mining (BSP), ITOA, NULL (absence ou non mesuré).
<b>-- Qualification</b>			
<b>qualification</b>	Qualification ministérielle	text	Seulement : Vert, Bleu, Jaune, Rouge, Not class, NULL (non mesuré).
<b>-- Travail des enfants et des femmes</b>			
<b>childunder15</b>	Y a-t-il des enfants de moins de 15 ans qui travaillent à la mine ?	integer	Seulement : 1 (vrai), 0 (faux), NULL (non mesuré).
<b>childunder15work</b>	Travaux dans lesquels les enfants de moins de 15 ans sont impliqués.	text	
<b>women</b>	Y a-t-il des femmes qui travaillent à la mine ?	integer	Seulement : 1 (vrai), 0 (faux), NULL (non mesuré).
<b>womenwork</b>	Travaux dans lesquels les femmes sont impliquées.	text	